Новая коллекция светильников CRYSTAL DE LUXE PALACE

Дизайнеры FEDE создали новую версию светильников, дополнительно украшенную кристаллами.

Для тех, кто стремится к большему. Уже в самой фразе "Изготовлено с использованием кристаллов $SWAROVSKI^{\textcircled{0}}$ чувствуется блеск роскоши. Эта эксклюзивная версия светильников, изготовляемых ограниченными партиями нашими мастерами подчеркнет исключительность и индивидуальность интерьера Bamero дома.





ИЗГОТОВЛЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИСТАЛЛОВ SWAROVSKI $^{ ext{R}}$





ИЗГОТОВЛЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИСТАЛЛОВ SWAROVSKI $^{\circledR}$





ИЗГОТОВЛЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ KP ИСТАЛЛОВ $\mathrm{SWAROVSKI}^{\mathrm{@}}$





ИЗГОТОВЛЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИСТАЛЛОВ SWAROVSKI $^{
m ext{ iny R}}$



Для ценителей комфорта и всех людей, любящих музыку, предлагается новая версия радио от компании FEDE. Данное радио представляет собой комплект, полностью готовый к установке: 2 динамика, модуль управления со встроенным блоком питания и пульт дистанционного управления. Благодаря своему размеру, 2" (50 мм) динамики легко устанавливаются в потолочные светильники FEDE вместо ламп, таким образом Вы получаете возможность выдержать оформление помещения в одном стиле и наслаждаться музыкой с полноценным стереозвуком. Динамики изготавливаются в 2-х цветах: белом и черном. Малогабаритный инфракрасный пульт ДУ позволяет осуществлять настройки параметров звучания и выбирать частоту радиостанций. В памяти FM-тюнера возможно сохранение настроек частот 9 радиостанций.



FD51000 РАДИО



Поставляется в комплекте с

FM-приемник Питание Подключение антенны

Функции ИК-пульта

Размеры

ИК-приемником, антенной, пультом ДУ и 2-мя динамками белого (FD51000) или черного (FD51000-M) цветов 87,5-108 МГцг (УКВ) 230 В / 50 Гц 75 Ом, коннектор для подключения коаксиального кабеля ВКЛ/ВЫКЛ, громкость, сканирование, сохранение в памяти, прямой набор частоты. настройки (1-9) 41 x 152 x 31 мм

ДИНАМИКИ



Мощность Сопротивление Чувствительность (1Вт/1м) Рабочая частота (-10 dB) Материал Монтажный диаметр Глубина С Вес нетто Общая высота 6/8 Вт 4 Ом 86 дБ 170-21000 Гц Корпус: пластик, Решетка: металл Ø 70 мм 42 мм 0,4 кг

52 мм БЕЛЫЙ

ЧЕРНЫИ



FD51



FD51

Плимечание

CRATHILLINGH THE VETABOREN THUMANIKOR SAKASLIRAKTER OTHATILLO

В случае необходимости Вы можете заказать динамики отдельно



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ



ГАГОГЕНОВЫЕ ЛАМПЫ

GX 5.3



FDI - GU5350 12 B

QR - CBC51 max. 50Bt GU 10



230 B HI-SPOT

FDI - GU1050

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

GX 5.3



FDLED - GU533

GU 10

FDLED - GU103 230 B

GX 5.3

тах. ЗВт



тах. 6Вт

FDLED - GU536

GU 10

тах. ЗВт



тах. 6Вт

FDLED - GU106 230 B

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ



FD - TRAFO1

Электронный трансформатор с возможностью диммерения для галогеновых ламп

ПРУЖИНА



FD - MB1

Зубчатая пружина для фиксации


СТЕКЛО



FD1014

Запасное стекло для модели FD1013 (в комплекте с 3 винтами)







ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Компания FEDE при разработке своей продукции учитывает новейшие технические достижения. Это позволяет Вам получить современную продукцию, обеспечивающую высочайший уровень безопасности и комфорта, и возможность с легкостью подключить любые мультимедийные устройства в доме. Наши коллекции создают комфорт в Вашей жизни.

КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Гармония - это одна из тайн красоты. В FEDE мы заботимся о деталях и думаем о гармонии для всех наших дизайн-проектов. Теперь, мы разработали латунные накладки как для наших электрических, так и для МУЛЬТИМЕДИА и, TV/SAT механизмов. Классический дизайн наших изделий прекрасно гармонирует с интерьерами и создает красоту в Вашем доме.

АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



СОВЕРШЕНСТВО В КАЖДОЙ ЛИНИИ



Клавиши с металлическими накладками – новая линия продукции от компании FEDE. Накладки производятся из листовой латуни с высококачественным гальванопокрытием.

Вы можете использовать как стандартные клавиши, так и клавиши для выключателей со светодиодной подсветкой. Наслаждайтесь каждым прикосновением к прохладной металлической поверхности. Доверьтесь своим чувствам!

WHITE DÉCAPÉ **REAL GOLD** MATT PATINA **BRIGHT PATINA** FD04310BD FD04310PM FD04310OR FD04310PB FD04312BD FD04312PM FD04312PB FD04312OR FD04311PM FD04311BD FD04311PB FD04311OR FD04313BD FD04313PM FD04313OR FD04313PB





New ЛАТУННЫЕ НАКЛАДКИ ДЛЯ РОЗЕТОК

WHITE DÉCAPÉ







FD04314OR









FD04314NS













FD04314PM-A FD04314PB-A FD04314OR-A FD04314OB-A FD04314RU-A







FD04314GR-A FD04314NS-A FD04314CB-A























FD04314BD-M FD04314PM-M FD04314PB-M FD04314OR-M FD04314OB-M FD04314RU-M FD04314GR-M FD04314NS-M FD04314CB-M





Новые мультимедийные розетки

Наши новые мультимедийные розетки включают в себя HDMI и USB разъемы для подключения различных переферийных устройств.

Новые суппорта для установки информационных разъемов с латунными накладками позволяют придать мультимедийным розеткам утонченный и эстетически завершенный вид.








Защитные шторки предохраняют неиспользуемые в настоящее время информационные розетки от попадания пыли. В комплекте с коннектором поставляется защитная шторка соответствующего цвета. В случае необходимости идентификации информационных сетей можно дополнительно заказать шторки различных цветов и с различными графическими обозначениями.

WHITE DÉCAPÉ




FD04318BD-A (Бежевый) FD04318BD-M (Черный)



MATT PATINA

FDO4318PM-A (Бежевый) FDO4318PM-M (Черный)



BRIGHT PATINA

FDO4318PB-A (Бежевый) FDO4318PB-M (Черный)



REAL GOLD

FD04318OR-A (Бежевый) FD04318OR-M (Черный)



FD04317BD-A (Бежевый) FD04317BD-M (Черный)



FD04317PM-A (Бежевый) FD04317PM-M (Черный)



FDO4317PB-A (Бежевый) FDO4317PB-M (Черный)



FD04317OR-A (Бежевый) FD04317OR-M (Черный)



FD04315BD-A (Бежевый) FD04315BD-M (Черный)



FDO4315PM-A (Бежевый) FDO4315PM-M (Черный)



FDO4315PB-A (Бежевый) FDO4315PB-M (Черный)



FD04315OR-A (Бежевый) FD04315OR-M (Черный)



FDO4316BD-A (Бежевый) FDO4316BD-M (Черный)



FD04316PM-A (Бежевый) FD04316PM-M (Черный)



FD03416PB-A (Бежевый) FD03416PB-M (Черный)



FD04316OR-A (Бежевый) FD04316OR-M (Черный)

BRIGHT GOLD




FD04318OB-A (Бежевый) FD04318OB-M (Черный)



RUSTIC COPPER

FDO4318RU-A (Бежевый) FDO4318RU-M (Черный)



GRAPHITE

FD04318GR-A (Бежевый) FD04318GR-M (Черный)



NICKEL SATIN

FD04318NS-A (Бежевый) FD04318NS-M (Черный)



BRIGHT CHROME

FD04318CB-A (Бежевый) FD04318CB-M (Черный)



FD04317OB-A (Бежевый) FD04317OB-M (Черный)



FD04317RU-A (Бежевый) FD04317RU-M (Черный)



FD04317GR-A (Бежевый) FD04317GR-M (Черный)



FD04317NS-A (Бежевый) FD04317NS-M (Черный)



FD04317CB-A (Бежевый) FD04317CB-M (Черный)



FD04315OB-A (Бежевый) FD04315OB-M (Черный)



FD04315RU-A (Бежевый) FD04315RU-M (Черный)



FD04315GR-A (Бежевый) FD04315GR-M (Черный)



FD04315NS-A (Бежевый) FD04315NS-M (Черный)



FD04315CB-A (Бежевый) FD04315CB-M (Черный)



FD04316OB-A (Бежевый) FD04316OB-M (Черный)



FD04316RU-A (Бежевый) FD04316RU-M (Черный)



FD04316GR-A (Бежевый) FD04316GR-M (Черный)



FD04316NS-A (Бежевый) FD04316NS-M (Черный)



FD04316CB-A (Бежевый) FD04316CB-M (Черный)



В данном устройстве используется современная технология диммирования, обеспечивающая удобное и комфортное управление освещением.

Данный диммер предлагает Вам удобное управление благодаря сенсорной панели, светодиодной подсветке и индикатору уровня освещенности.

НОВЫЙ ДИММЕР С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Диммер для всех коллекций FEDE с интегрированным суппортом Упаковка: 1 шт.





Новый универсальный диммер FEDE это современное электронное устройство, обеспечивающее Вам максимальный уровень комфорта. Простое интуитивное управление данным устройством сочетается с расширенными возможностями по контролю за освещением, благодаря наличию встроенных программ управления.



Это устройство заменяет обычный выключатель и автоматически включает свет, когда кто-то входит в комнату и автоматически выключает его через заданный промежуток времени, что повышает энергосбережение, Встроенный датчик освещенности препятствует включению света если в комнате достаточный уровень естественной освещенности. Комбинация ИК-датчика и датчика освещенности обеспечивает максимальное удобство по контролю за освещением. Изменение положения селектора позволяет выбрать ручной или автоматический режим работы выключателя.



Сенсорные выключатели срабатывают при легком касании рабочей поверхности и оснащаются светодиодной подсветкой синего цвета. Предлагаются в двух вариантах: одноклавишном и двухклавишном.



FEDE предлагает широкую гамму электронных устройств для повышения комфорта проживания в доме. Например, такие как термостаты для управления температурой воздуха, теплого пола или новый многофункционального термостат с различными режимами работы.




Данное электронное устройство предлагает Вам максимальное удобство при управлении освещением и вентиляцией в ванных комнатах и санузлах.

При включении света включается также и вентилятор вытяжки. При выключении света вентилятор продолжает работать заранее установленное время.

Выключатель оснащен ЖК-дисплеем, облегчающим программирование устройства и отображающим текущие настройки.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ИК-ДАТЧИКОМ



Крышка, под которой располагаются регуляторы времени задержки и уровня естественного освещенности

Переключатель для выбора режима работы (ручной или автоматический)

БЕЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ

БЕЖЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ

БЕЖЕВЫЙ РЕРЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

БЕЖЕВЫМ

БЕЖЕВЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

БЕЖЕВЫМ

БЕЖ

Выключатель с ИК-датчиком реагирует на движение и поэтому действует как автоматический выключатель света. Вы можете установить уровень естественного освещения, ниже которого свет будет автоматически включен в течение предварительно запрограммированного промежутка времени. Если требуется, выключатель можно перевести в ручной режим работы

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ



Существуют версии термостата как для управления комнатной температурой, так и для управления температурой теплого пола.

Значения текущей и заданной температур выводятся на ЖКдисплей. При нажатии кнопки «Display» на экран выводится только текущее значение температуры.

ОДНО- И ДВУКЛАВИШНЫЕ СЕНСОРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



LED -подсветка клавиш:

ДВУХКЛАВИШНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

БЕЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ

БЕЖЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ

FD28602 FD28602-A FD28602-M
с интегрированным суппортом

ОДНОКЛАВИШНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



с интегрированным суппортом

Сенсорный выключатель срабатывает после легкого прикосновения к поверхности клавиш.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ



Сенсорная панель управления обеспечивает удобство выбора режима работы вентилятора и включения/выключения света, на ЖК-дисплей выводятся текущие настройки.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК-ИНДИКАТОР



Светодиодный светильник - индикатор (Красный/Белый) подходит для всех коллекций FEDE, с интегрированным суппортом Упаковка: 1 шт.

КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ

FD28606

FD28607





с RGB-контроллером



Светодиодный светильник - индикатор (изменяемый RGB цвет светодиода) подходит для всех коллекций FEDE, с интегрированным суппортом Упаковка: 1 шт.







НАКЛЕЙКИ

Наклейки для светодиодных светильников-индикаторов

Упаковка: 1 шт.

ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА ВАРИАНТЫ

FD28608-A, FD28609-A, FD28620-A, FD28621-A, FD28622-A, FD28623-A

FD28608-G, FD28609-G, FD28620-G, FD28621-G, FD28622-G, FD28623-G

*Для выбора цвета Алюминия (A), золота (G) и черного (B) цвета (только для наклейки FD28624) необходимо добавить соответствующую букву к окончанию кода.



FD28624-G

FD28624-B

Для заказа этикеток с индивидуальными обозначениями, пожалуйста, свяжитесь с нами.









FD28608 FD28609 FD28610 FD28611









FD28612 FD28613 FD28614 FD28615









FD28616 FD28617 FD28618 FD28619












FD28620 FD28621 FD28622 FD28623 *FD28624




New

Наши СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ разработаны для установки в рамки FEDE.Они могут располагаться в комнатах, на лестничных маршах, коридорах или любом другом помещении, где необходимо ориентирующее освещение. Светодиодные светильники доступны в двух вариантах.

- 1. FD28606 Красный/белый цвет горения светодиодов
- 2. FD28607 Светодиоды с RGB-контроллером для изменения цвета

Все светильники отличаются исключительно низким энергопотреблением. Дополнительно возможна наклейка пиктограммы с 17 различными обозначениями.



ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ФЛАНЕЦ ДЛЯ РОЗЕТКИ ІР44



Фланец FD Упаковка 10 шт.

FD16-RING

НАКЛАДКИ С КРЫШКОЙ

БЕЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ

FD16901 FD16901-A Упаковка 10 шт. FD16901-M



Розетка со степенью защиты IP44 может быть устанавлена в стандартные латунные FEDE рамки (при этом необходимо использовать влагозащитный фланец из полиэтилена для дополнительной изоляции).



В зависимости от дизайнерского решения для электроустановочных изделий Вы можете выбрать один из трех цветов монтажных плат: белый, бежевый или черный



Благодаря использованию универсальных монтажных плат у Вас имеется возможность установки необходимого набора телекоммуникационных и мультимедийных коннкторов, что обеспечивает подключение любого вида оборудования: компьютеров и оргтехники, телефонов, домашних кинотеатров, оборудования для презентаций и др.

IOBOPOTHЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ













ПОВОРОТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА 25А

Возможно, что это одновременно наиболее мощный и компактный механизм выключателя в мире. Максимальная безопасность и полговечность

НА ДВЕ ЦЕПИ



Позиция I: Включена первая группа светильников (ламп).



Позиция II: Включена вторая группа светильников (ламп).



Позиция III: Включены обе группы светильников (ламп).



Позиция IV: Обе группы светильников (ламп) выключены.





Поговорим о том, что сразу не бросается в глаза...

1. Долговечность и безопасность продукции Вся наша продукция наших изделий мы используем только самые высококачественные материалы и проверенные 2. Снижение затрат. Компания FEDE производит продукцию, относящуюся к верхнему ценовому сегменту - тем не менее, мы стремимся к тому, чтобы в наших изделиях Вы могли для охлаждения. З. Экология. Мы заботимся о состоянии окружающей нас среды. Вся

Основные преимущества нашей продукции:



Совершенная установка

На боковых поверхностях суппортов имеются специальные выступы, позволяющие легко выравнивать их при установке многоместных рамок.



Новое поколение выключателей

Механизмы выключателей оснащаются контактами с серебряным покрытием, с максимальной частотой (900/1000), обеспечивающими высокое качество и надежность работы. Все механизмы выключателей оснащаются автоматическими клеммами нового типа с нажимными кнопками, обеспечивающими большую зону контакта с кабелем.



Розетки с винтовым подключением

Новая конструкция розеток с винтовыми клеммами. Все три кабеля подводятся с одной стороны. Винтовые клеммы обеспечивают быстрое и надежное подключение с большой площадью контакта.



Универсальные выключатели

Все механизмы выключателей и кнопок позволяют устанавливать лампы подсветки. Сигнальные лампы легко устанавливаются на фронтальную часть механизма и не требуют дополнительного подключения. Вы можете легко превратить обычный выключатель в выключатель с подсветкой, для этого необходимо только вставить лампу и заменить клавишу...



Высококачественный пластик

Клавиши выключателей изготавливаются из высококачественного износостойкого пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и бытовым химическим реагентам. Легко фиксируются на механизмах. Механизмы выключателей могут использоваться как с узкими, так и широкими клавишами.

МЕХАНИЗМЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



ОДНОПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Выключатель SP FD16505 Переключатель SP с 2-х мест. FD16506 Переключатель

с 3-х мест. 10 A 250 B~

Выключатель Переключатель с 2-х мест. 16 A 250 B~

Упаковка: 20 шт.

FD16559

FD16507

FD16557

FD16508

УЗКИЕ МОДУЛИ

БЕПЫЙ БЕЖЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ



с рассеивателем FD16705-L FD16705-AL Упаковка: 20 шт.

FD16705-ML



FD16705-M

без рассеивателя FD16705 FD16705-A Упаковка: 20 шт.

Примеча ние:

Для заказа новых клавиш с металлическим покрытием смотрите информацию на стр. 131. ШИРОКИЕ МОДУЛИ

БЕПЫЙ



БЕЖЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ

FD17705-L FD17705-AL FD17705-ML Упаковка: 20 шт.



FD17705 FD17705-A Упаковка: 20 шт.

FD17705-M



ДВУПОЛЮСНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Двухполюсный DP выключатель 10 A 250 B~

Упаковка: 20 шт. Двухполюсный DP выключатель

FD16558 16 A 250 B~

Упаковка: 20 шт. Некоторые механизмы могут быть использованы для DP клавиш с подсветкой или контролирующих DP клавиш.

с рассеивателем

FD16708-L FD16708-AL Упаковка: 20 шт.

без рассеивателя FD16708 FD16708-A Упаковка: 20 шт

FD16708-ML

FD16708-M

FD17708-AL FD17708-L Упаковка: 20 шт.



FD17708-ML

FD17708 FD17708-A Упаковка: 20 шт.

FD17708-M

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ



FD16039-1

Сигнальная лампа для выключателей (SP, DP и контрольного) и кнопок с сигнальными лампами Черная

Упаковка: 20 шт.



FD16039-2

Сигнальная лампа для переключателей с 2-х и 3-х мест.(SP, DP и контрольного) и кнопок с сигнальными лампами Красная

Упаковка: 20 шт.

FD21139-1 Синяя сигнальная лампа для DP выключателей и контрольных механизмов 230 B~ 1MA Упаковка: 20 шт.

FD21139-2

Белая сигнальная лампа для переключателей с 2-х и 3-х мест, SP 230 B~ 1mA Упаковка: 20 шт.

КОМПЕНСАТОР



FD3139 Компенсатор для использования с люминисцентными или энергосберегающими лампами Упаковка: 1шт.

МЕХАНИЗМЫ КНОПОК



Если Вы желаете заказать клавиши с приведенными ниже графическими символами, пожалуйста добавьте соответствующее символу слово после кода клавиши. Пример: Узкая клавиша с диффузором бежевая с символом «официант»: FD16716-AL Официант. WC Toilet/Туалет Door/Дверь

Waiter/Официант

Waitress/Официантка 🖓

Nurse/Горничная

Bellboy/Портье

Кнопка 10 A 250 B~ FD16516

Упаковка: 20 шт.

УЗКИЕ МОДУЛИ

БЕЖЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ



БЕЛЫЙ

Δ с рассеивателем

△ <u>Звоно</u>к FD16716-L FD16716-AL Ф Свет FD16717-L FD16717-AL Упаковка: 20 шт.

FD16716-ML FD16717-ML

Клавиши

с этикеткой

ШИРОКИЕ МОДУЛИ



БЕЛЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ

FD17716-L FD17716-AL FD17716-ML FD17717-L FD17717-AL FD17717-ML Упаковка: 20 шт.



FD17714

FD17714-A Упаковка: 20 шт.





Вонок FD16716

Ф Свет FD16717



FD16716-A

FD16717-A

Упаковка: 20 шт.





без рассеивателя FD16716-M FD16717-M







FD17716 FD17716-A FD17717 FD17717-A Упаковка: 20 шт.

FD17716-M FD17717-M



Кнопка-выключатель с задержкой времени выключения 3 мин 10 A 250 B~

Упаковка: 1 шт.

Упаковка: 1 шт.





с рассеивателем FD17717-L FD17717-AL Упаковка: 20 шт.

FD17717-ML

Примечание: Для заказа новых латунных клавиш смотрите информацию на стр. 131.

ДИММЕРЫ

Электронный диммер с сенсорным управлением

Подходит для всех коллекций FEDE. Активная нагрузка: 600 Вт Индуктивная нагрузка: 200 Вт В диммере имеется защита от электростатических разрядов, перегрева и перенапряжения.

Диммер (электромеханический).

Подходит для всех коллекций FEDE. Активная нагрузка (лампы накаливания): 500 Вт Индуктивная нагрузка: низковольтные галогеновые лампы с трансформаторами, домашние вентиляторы 300Вт. Диммер оснащается предохранителем FD2303 Упаковка: 1 шт.

БЕЛЫЙ

БЕЖЕВЫЙ

ЧЕРНЫЙ

FD28605 с интегрированным суппортом

FD28605-A FD28605-M








FD16338 FD16338-A FD16338-M

МЕХАНИЗМЫ ПОВОРОТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



Поворотный выключатель 10 A 250 B~ Упаковка: 1 шт





Поворотный переключатель с 2-х мест. Упаковка: 1 шт



Без подсветки FD03120

С подсветкой* FD03121

Без подсветки FD03130

С подсветкой* FD03131

Упаковка: 1 шт

Упаковка: 1 шт

Упаковка: 1 шт

FD03121-A

FD03130-A

FD03131-A



FD03120-A FD03120-M



FD03121-M



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ



Поворотный выключатель с 3-х мест 10 A 250 B~ Упаковка 1 шт.









FD03130-M



FD03131-M

Светодиодные лампы для поворотных выключателей

Белый FD188LED220-1 FD188LED220-2 Синий Желтый FD188LED220-3

Упаковка 25 шт.



Сдвоенный поворотный SP выключатель 10 A 250 B~ Упаковка: 1 шт









FD03140-M


Поворотный выключатель 25 A 250 B~ Упаковка: 1 шт.



Без подсветки FD03140

FD03140-A











Без подсветки FD03150

FD03150-A

FD03150-M

НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Одноклавишный выключатель Мощность: 600Вт Упаковка: 1 шт.

Двухклавишный выключатель

Мошность: 2х600Вт Упаковка: 1 шт.

Выключатель для ванной комнаты Мошность: освещение 800 Вт вентиляция 150 Вт Упаковка: 1 шт.

Выключатель с ИК-датчиком Мощность: 800Вт Упаковка: 1 шт.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ-ИНДИКАТОРЫ

Светодиодный светильник - индикатор (Красный/Белый) подходит для всех коллекций FEDE,

с интегрированным суппортом

Упаковка: 1 шт.

Светодиодный светильник - индикатор

(изменяемый RGB цвет светодиода) подходит для всех коллекций FEDE, с интегрированным суппортом

Упаковка: 1 шт.

НАКЛЕЙКИ ДОСТУПНЫЕ

ВАРИАНТЫ

Наклейки для индикаторов. Упаковка: 1 шт..

АЛЮМИНИЙ

FD28608-A, FD28609-A, FD28620-A, FD28621-A, FD28622-A, FD28623-A

*Для выбора Алюминия (A), золота (G) и черного (B) цвета (только для наклейки FD28624) необходимо добавить соответствующую букву к концу кода.

FD28624-A FD28624-G

FD28624-B

Для специализированных этикеток



золото





FD28622-G. FD28623-G









БЕЖЕВЫЙ



ЧЕРНЫЙ

FD28601 FD28601A FD28601-M с интегрированным суппортом







FD28602

FD28602-A

FD28602-M с интегрированным суппортом







FD28603-M

FD28603-A с интегрированным суппортом







FD28604-M

FD28604 FD28604-A

с интегрированным суппортом

Красный/ Белый





с RGB- контроллером





FD28608-G, FD28609-G, FD28620-G, FD28621-G,

















FD28606

FD28607







выход